

# AGRAFEZ JUSQU'À 100 FEUILLES EN UNE FOIS ET SANS EFFORT !

**NOUVEAUTÉ**

L'agrafage à plat permet un résultat plus esthétique et réduit considérablement le volume des liasses agrafées une fois empilées ou classées.



**GARANTIE 1 AN**

**-200€ HT**




## MAX EH-110F

Idéale pour la réalisation de blocs dans les services reprographiques des entreprises, administrations, écoles... Système breveté d'agrafage à plat pour des agrafes parfaitement aplaties et un gain de place au classement. Capacité d'agrafage : jusqu'à 100 feuilles. Marge d'agrafage réglable de 3 à 23 mm. Coupe automatiques des pattes d'agrafes quelle que soit l'épaisseur de la liasse pour un résultat toujours parfaitement esthétique. Déclenchement automatique à l'insertion de la liasse ou manuel par bouton. Grande table avec repères de formats pour une positionnement aisés des documents. Réceptacle à déchets (agrafes coupées) amovible. Carter de protection transparent. Changement facile et rapide du rouleau d'agrafes. Livrée avec 4000 agrafes plates en rouleau.

Capacité	Cartouche	Prix remisé <sup>(1)</sup>	Eco-part.
100 feuilles	4000 agrafes	1 490,00 €HT	+0,42 €HT

(1) éco-participation en sus.



Scannez ce QR-Code pour voir une vidéo de démonstration sur votre smartphone.



UN CONSOMMABLE UNIQUE POUR AGRAFER DE 2 À 100 FEUILLES

Votre distributeur :

D, E, M, A, N, D, E, Z  
E, O,  
V, U, N,  
I, S,  
S,

# @asler

FOURNIT LES ESPACES DE CULTURE

[www.asler.com](http://www.asler.com)

14 Bd André Lassagne - BP 127 - 69530 BRIGNAIS  
 asler@asler.com - Tél : 04 72 31 81 55 - fax : 04 72 31 81 57  
 SàRL au capital de 45734.70 € - RC LYON 325 858 025 00027  
 Code TVA FR36325858025 - Code APE 4649Z



# LA SÉLECTION BUREAUTIQUE

- | destructeurs de documents | plieuses |
- | machines à relier | agrafeuse |
- | matériels de coupe | purificateurs d'air |

**PROMOTIONS JUSQU'À 1000€ HT DE REMISE**



Soyez toujours en conformité avec le RGPD grâce à nos destructeurs de documents professionnels



asler vous propose ...

Offres valables jusqu'au 30 juin 2019

CLEMENTZ EUROMÉGRAS

Modalités de l'offre IDEAL 1 / LA MÉCANIQUE DE L'OMBRE : La société CLEMENTZ-EUROMÉGRAS se propose d'offrir le DVD du film "LA MÉCANIQUE DE L'OMBRE" pour l'achat d'un destructeur IDEAL 1 avant le 30.06.2019. Offre nominative et limitée à une participation par foyer: entité, entreprise (même nom, même adresse), résidant en France métropolitaine. Pour recevoir le DVD du film "LA MÉCANIQUE DE L'OMBRE", le bénéficiaire devra faire parvenir par courrier ses coordonnées complètes sur papier libre ainsi que la facture d'achat du destructeur IDEAL 1, avant le 30.06.2018 (cachet de La Poste faisant foi) à l'adresse suivante : CLEMENTZ-EUROMÉGRAS - Service Marketing, 5a Rue de Picardie - Reichstett - BP 33432 - 67455 MUNDOLSHEIM Cedex. Les prix mentionnés dans ce prospectus tiennent déjà compte de la remise. Caractéristiques techniques non contractuelles, modifiables sans préavis. Sauf erreur typographique. Imprimé en France 01/2019 - STRASBOURG B598501518

# POUR DES RELIURES SOLIDES ET ÉLÉGANTES

## RENZ SRW 360 confort plus


Relieuse par anneaux métalliques Ring Wire (pas 3:1). Pour des documents reliés format A4 ou A5, jusqu'à 135 feuilles (ouverture du document à 360°). Fonctionnement très simple. Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale. Moteur de 180W pour une perforation rapide et performante. Sertissage manuel de la reliure par levier. Poinçons débrayables individuellement. Utilise des éléments de reliures 3:1 conditionnées en Wire Pack, disponibles en 8 diamètres différents et 9 coloris différents (nous consulter).

Capacité <sup>(1)</sup>	Pas	Prix remisé <sup>(2)</sup>	Eco-part.
135 feuilles	3:1 (34 boucles)	1 398,00 € HT	+0,65 € HT



-200€ HT

GARANTIE 1 AN




## ANNEAUX MÉTALLIQUES RING WIRE



Les reliures RENZ Ring Wire sont conditionnées en Wire Pack, c'est à dire que les éléments de reliures sont enfilés dans des feuilles cartonnées, ce qui les empêche de s'emêler. De plus, le diamètre des reliures est toujours clairement identifié sur la boîte cartonnée afin d'éviter toute confusion...

JUSQU'À 340 FEUILLES



-200€ HT

GARANTIE 1 AN

## RENZ eco 360 confort plus

Relieuse par anneaux métalliques Ring Wire (pas 2:1). Pour des documents reliés format A4 ou A5, jusqu'à 340 feuilles (ouverture du document à 360°). Fonctionnement très simple. Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale. Moteur de 180W pour une perforation rapide et performante. Sertissage manuel de la reliure par levier. Poinçons débrayables individuellement. Utilise des éléments de reliures 2:1 conditionnées en Wire Pack, disponibles en 13 diamètres différents et 9 coloris différents (nous consulter).

Capacité <sup>(1)</sup>	Pas	Prix remisé <sup>(2)</sup>	Eco-part.
340 feuilles	2:1 (23 boucles)	1 398,00 € HT	+0,65 € HT

(1) en feuilles A4 70-80 g/m<sup>2</sup> (2) éco-participation en sus.

## DÉCLENCHEMENT ÉLECTRIQUE DE LA PERFORATION PAR PÉDALE



## MODÈLES CENTRALISÉS DE HAUT RENDEMENT

GARANTIE 2 ANS  
GARANTIE À VIE

-350€ HT  
modèle CF

-400€ HT  
modèles CC

GARANTIE 2 ANS  
GARANTIE À VIE

-600€ HT  
modèle CF

-800€ HT  
modèles CC



## IDEAL 4002 CF ou CC

Pour détruire jusqu'à 41 feuilles. Adapté au format A3 (ouverture de 400 mm). Disponible en modèle coupe fibres (CF) ou coupe croisée (CC) pour un niveau de sécurité plus élevé. Marche/arrêt automatiques. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH. Système anti-bourrage ECC. Système de sécurité SPS. Réceptacle amovible de 165 litres. Faible niveau sonore (< 55 dB). Accepte le papier avec agrafes/trombones, les cartes magnétiques et les CDs. Meuble en bois monté sur roulettes. Éco-label «Ange Bleu».

Modèle	Capacité <sup>(1)</sup>	Sécurité <sup>(2)</sup>	Prix remisé <sup>(3)</sup>	Eco-part.
CF 6 mm	41 feuilles	Niveau P-2	1 595,00 € HT	+2,05 € HT
CC 4x40 mm	30 feuilles	Niveau P-4	1 927,00 € HT	+2,18 € HT
CC 2x15 mm	18 feuilles	Niveau P-5	1 927,00 € HT	+2,18 € HT



Réduisez les nuisances sonores au bureau avec les destructeurs\* IDEAL toujours < 55 dB



IDÉAL POUR DÉTRUIRE LES CARTES D'IDENTITÉ ET LES PASSEPORTS PÉRIMÉS

Les modèles IDEAL 4002 CC 4x40 mm et IDEAL 4005 CC 4x40 mm sont parfaits pour détruire facilement et de façon sécurisée les passeports et cartes d'identités périmés.

## IDEAL 4005 CF ou CC

Pour détruire jusqu'à 55 feuilles. Adapté au format A3 (ouverture de 405 mm). Disponible en modèle coupe fibres (CF) ou coupe croisée (CC) pour un niveau de sécurité plus élevé. Marche/arrêt automatiques. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH. Système anti-bourrage ECC. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Système de sécurité SPS. Réceptacle amovible de 165 litres. Faible niveau sonore (< 54 dB). Accepte le papier avec agrafes/trombones, les cartes magnétiques et les CDs. Meuble en bois monté sur roulettes. Éco-label «Ange Bleu».

Modèle	Capacité <sup>(1)</sup>	Sécurité <sup>(2)</sup>	Prix remisé <sup>(3)</sup>	Eco-part.
CF 6 mm	55 feuilles	Niveau P-2	3 014,00 € HT	+2,88 € HT
CC 4x40 mm	45 feuilles	Niveau P-4	3 467,00 € HT	+2,88 € HT
CC 2x15 mm	30 feuilles	Niveau P-5	3 467,00 € HT	+2,88 € HT

(1) feuilles A4 70 g/m<sup>2</sup>. (2) selon norme DIN 66399. (3) éco-participation en sus.

## SILENCIEUX ET TRÈS PUISSANT

### IDEAL 3105 CC

Pour détruire jusqu'à 45 feuilles. Adapté au format A3 (ouverture de 310 mm). Modèles coupe croisée (CC) pour un niveau de sécurité élevé. Marche/arrêt automatiques. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH. Système anti-bourrage ECC. Lubrification automatique des cylindres de coupe. Système de sécurité SPS. Réceptacle amovible de 140 litres. Faible niveau sonore (< 54 dB). Accepte le papier avec agrafes/trombones, les cartes magnétiques et les CDs. Meuble en bois monté sur roulettes. Éco-label «Ange Bleu».

Modèle	Capacité <sup>(1)</sup>	Sécurité <sup>(2)</sup>	Prix remisé <sup>(3)</sup>	Eco-part.
CC 4x40 mm	45 feuilles	Niveau P-4	2 649,00 € HT	+2,55 € HT
CC 2x15 mm	30 feuilles	Niveau P-5	2 649,00 € HT	+2,55 € HT



#### LUBRIFICATION AUTOMATIQUE

La lubrification automatique des cylindres de coupe assure un rendement régulier et prolonge la durée de vie du destructeur.


**-350€ HT**



GARANTIE 2 ANS

GARANTIE À VIE

## POUR UN GROUPE D'UTILISATEURS DE 3 À 5 PERSONNES



### GRAND RÉCEPTACLE DE 165 LITRES



Scannez ce QR-Code pour voir des vidéos de démonstration sur votre smartphone.




### IDEAL 3804 CF ou CC

Pour détruire jusqu'à 28 feuilles. Adapté au format A3 (ouverture de 400 mm). Disponible en modèle coupe fibres (CF) ou coupe croisée (CC) pour un niveau de sécurité plus élevé. Marche/arrêt automatiques. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH. Système anti-bourrage ECC. Système de sécurité SPS. Réceptacle amovible de 165 litres. Faible niveau sonore (< 52 dB). Accepte le papier avec agrafes/trombones et les cartes magnétiques. Accepte les CDs (sauf modèle CC 2x15 mm). Meuble en bois monté sur roulettes. Éco-label «Ange Bleu».

Modèle	Capacité <sup>(1)</sup>	Sécurité <sup>(2)</sup>	Prix remisé <sup>(3)</sup>	Eco-part.
CF 6 mm	28 feuilles	Niveau P-2	1 391,00 € HT	+1,98 € HT
CC 4x40 mm	22 feuilles	Niveau P-4	1 632,00 € HT	+2,10 € HT
CC 2x15 mm	13 feuilles	Niveau P-5	1 632,00 € HT	+2,10 € HT

(1) feuilles A4 70 g/m<sup>2</sup>. (2) selon norme DIN 66399. (3) éco-participation en sus.



**-250€ HT**

GARANTIE À VIE

GARANTIE 2 ANS

## POUR DES RELIURES PRATIQUES ET ÉCONOMIQUES

JUSQU'À 480 FEUILLES



4 COLORIS

ANNEAUX PLASTIQUES



### RENZ combi confort plus

Relieuse par anneaux plastiques (pas US). Pour des documents reliés format A4 ou A5, jusqu'à 480 feuilles. Possibilité d'ajouter, de retirer des feuilles ou de changer la couverture du document après reliure. Fonctionnement très simple. Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale. Moteur de 180W pour une perforation rapide et performante. Ouverture manuelle des anneaux par levier. Poinçons débrayables individuellement. Utilise des éléments de reliures disponibles en 14 diamètres différents et 4 coloris différents (nous consulter).

Capacité <sup>(1)</sup>	Pas	Prix remisé <sup>(2)</sup>	Eco-part.
480 feuilles	US (21 boucles)	1 290,00 € HT	+0,59 € HT



**-200€ HT**

GARANTIE 1 AN

Scannez ce QR-Code pour voir des vidéos de démonstration sur votre smartphone.



3 COLORIS

## POUR DES RELIURES FACILES ET FLEXIBLES

**-200€ HT**

## SPIRALES HÉLICOÏDALES

### RENZ SPB 360 confort plus

Relieuse électrique par spirales hélicoïdales plastiques. Pour des documents reliés format A4 ou A5, jusqu'à 170 feuilles (ouverture du document à 360°). Fonctionnement très simple. Perforation électrique de la liasse déclenchée par pédale. Moteur de 180W pour une perforation rapide et performante. Insertion électrique de la spirale dans la liasse perforée. Outil intégré pour couper et recourber proprement la spirale. Utilise des spirales plastiques disponibles en 8 diamètres différents et 3 coloris différents (nous consulter).

Capacité <sup>(1)</sup>	Pas	Prix remisé <sup>(2)</sup>	Eco-part.
170 feuilles	6,2865 mm	2 465,00 € HT	+0,80 € HT

(1) en feuilles A4 70-80 g/m<sup>2</sup>. (2) éco-participation en sus.



GARANTIE 1 AN



INSERTION ÉLECTRIQUE DE LA SPIRALE

## DES RELIURES ULTRA-RÉSISTANTES JUSQU'À 540 FEUILLES

### BINDOMATIC Accel flex

Thermorelieur manuel compact, très simple d'utilisation pour des documents reliés jusqu'à 540 feuilles. Idéal pour des travaux de reliure en toute flexibilité même pour des documents très épais. Fonctionnement en trois opérations successives : Mesurez l'épaisseur de la liasse de feuilles et choisissez la couverture thermique la plus adaptée à cette épaisseur → Insérer la liasse de feuille dans la couverture thermique → Placez l'ensemble sur la partie chauffante de la machine (jusqu'à 15 documents selon l'épaisseur peuvent être placés en même temps). Possibilité de placer un document déjà relié pour y ajouter ou y retirer des feuilles. Indicateur du temps de chauffe nécessaire. Signal sonore indiquant la fin du cycle de reliure. Utilisez des couvertures thermiques disponibles dans différents styles et de nombreuses épaisseurs de dos (nous consulter).

Capacité	Utilise des	Épaisseur de dos	Prix remisé <sup>(1)</sup>	Eco-part.
540 feuilles	couvertures thermiques	de 1,5 à 54 mm	449,00 € HT	+0,14 € HT

(1) éco-participation en sus.



GARANTIE 1 AN

-150€ HT

RELIER N'A JAMAIS  
ÉTÉ AUSSI FACILE !

PORT EN SUS



## DES COUVERTURES THERMIQUES ADAPTÉES À TOUS LES BESOINS ET TOUS LES GOÛTS



### CLASSIC

Couverture thermique souple avec PVC transparent brillant à l'avant et carton coloris blanc sur le dos et à l'arrière (rainuré sur les tranches).



### AQUARELLE

Couverture thermique souple avec PVC transparent mat à l'avant et toile de lin coloris blanc ou noir à l'arrière et sur le dos (rainuré sur les tranches).



### AQUARIUM

Couverture thermique souple avec PVC transparent mat à l'avant et à l'arrière, et toile de lin coloris blanc ou noir sur le dos (rainuré sur les tranches).



### AMBASSADOR

Couverture thermique rigide avec carton structuré à base de fibres de lin coloris noir à l'avant, à l'arrière et sur le dos (rainuré sur les tranches).



### PRINT ON DEMAND

Couverture thermique souple en papier couché brillant blanc de 210 g/m<sup>2</sup> (rainuré sur les tranches) et personnalisable avec une imprimante laser.



### ECO VERSION

Les éléments plastiques des couvertures CLASSIC, AQUARELLE et AQUARIUM sont remplacés par du papier recyclé transparent de haute qualité certifié FSC et PEFC (conforme à la norme ISO 14001).



## UTILISATION CENTRALISÉE ET CONTINUE

### IDEAL 2604 CF ou CC

Pour détruire jusqu'à 32 feuilles. Disponible en modèle coupe fibres (CF) ou coupe croisée (CC) pour un niveau de sécurité plus élevé. Marche/arrêt automatiques. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH. Système anti-bourrage ECC. Système de sécurité SPS. Réceptacle amovible de 100 litres. Faible niveau sonore (< 52 dB). Accepte le papier avec agrafes/trombones, les cartes magnétiques et les CDs. Meuble en bois monté sur roulettes. Éco-label «Ange Bleu».

Modèle	Capacité <sup>(1)</sup>	Sécurité <sup>(2)</sup>	Prix remisé <sup>(3)</sup>	Eco-part.
CF 4 mm	32 feuilles	Niveau P-2	909,00 € HT	+1,20 € HT
CC 4x40 mm	27 feuilles	Niveau P-4	1 015,00 € HT	+1,20 € HT
CC 2x15 mm	17 feuilles	Niveau P-5	1 015,00 € HT	+1,20 € HT



PAPIER, AGRAFES,  
TROMBONES,  
CARTES ET CDs



SYSTÈME ANTI-BOURRAGE ECC

Gardez toujours un œil sur la puissance utilisée par le destructeur afin d'éviter les risques de surcharge et de bourrage.

-220€ HT

GARANTIE À VIE

GARANTIE 2 ANS



-250€ HT

GARANTIE À VIE

GARANTIE 2 ANS

### IDEAL 3104 CF ou CC

Pour détruire jusqu'à 32 feuilles. Adapté au format A3 (ouverture de 310 mm). Disponible en modèle coupe fibres (CF) ou coupe croisée (CC) pour un niveau de sécurité plus élevé. Marche/arrêt automatiques. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH. Système anti-bourrage ECC. Système de sécurité SPS. Réceptacle amovible de 120 litres. Faible niveau sonore (< 52 dB). Accepte le papier avec agrafes/trombones, les cartes magnétiques et les CDs. Meuble en bois monté sur roulettes. Éco-label «Ange Bleu».

Modèle	Capacité <sup>(1)</sup>	Sécurité <sup>(2)</sup>	Prix remisé <sup>(3)</sup>	Eco-part.
CF 4 mm	32 feuilles	Niveau P-2	1 034,00 € HT	+1,30 € HT
CC 4x40 mm	27 feuilles	Niveau P-4	1 147,00 € HT	+1,30 € HT
CC 2x15 mm	17 feuilles	Niveau P-5	1 147,00 € HT	+1,30 € HT

(1) feuilles A4 70 g/m<sup>2</sup>. (2) selon norme DIN 66399. (3) éco-participation en sus.



**IDEAL 2445 CF ou CC**

Pour détruire jusqu'à 21 feuilles. Disponible en modèle coupe fibres (CF) ou coupe croisée (CC) pour un niveau de sécurité plus élevé. Marche/arrêt automatiques. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH. Système anti-bourrage CIC. Système de sécurité SPS. Faible niveau sonore (< 54 dB). Accepte le papier avec agrafes/trombones et les cartes magnétiques. Réceptacle amovible de 35 litres. Meuble en bois monté sur roulettes. Éco-label «Ange Bleu».

Modèle	Capacité <sup>(1)</sup>	Sécurité <sup>(2)</sup>	Prix remisé <sup>(3)</sup>	Éco-part.
CF 4 mm	21 feuilles	Niveau P-2	474,00 € HT	+0,42 € HT
CC 4x40 mm	15 feuilles	Niveau P-4	559,00 € HT	+0,42 € HT
CC 2x15 mm	12 feuilles	Niveau P-5	559,00 € HT	+0,42 € HT

PERFORMANCES ET GRAND CONFORT D'UTILISATION

GARANTIE A VIE  
GARANTIE 2 ANS

PORT EN SUS

-100€ HT

-150€ HT

PORT EN SUS

NOUVEAU SYSTÈME ANTI-BOURRAGE CIC



Un smiley lumineux clignote lorsque la capacité maximale du destructeur est proche afin d'éviter les risques de surcharge et de bourrage.

LA QUALITÉ MADE IN GERMANY JUSQUE DANS LES MOINDRES DÉTAILS



-200€ HT

GARANTIE A VIE  
GARANTIE 2 ANS

**IDEAL 2503 CF ou CC**

Pour détruire jusqu'à 23 feuilles. Disponible en modèle coupe fibres (CF) ou coupe croisée (CC) pour un niveau de sécurité plus élevé. Marche/arrêt automatiques. Système de sécurité SPS. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH. Réceptacle amovible de 75 litres. Faible niveau sonore (< 54 dB). Accepte le papier avec agrafes/trombones, les cartes magnétiques. Accepte les CDs (sauf modèle CC 2x15 mm). Meuble en bois monté sur roulettes. Éco-label «Ange Bleu».

Modèle	Capacité <sup>(1)</sup>	Sécurité <sup>(2)</sup>	Prix remisé <sup>(3)</sup>	Éco-part.
CF 4 mm	23 feuilles	Niveau P-2	579,00 € HT	+0,75 € HT
CC 4x40 mm	18 feuilles	Niveau P-4	692,00 € HT	+0,76 € HT
CC 2x15 mm	12 feuilles	Niveau P-5	692,00 € HT	+0,76 € HT

(1) feuilles A4 70 g/m<sup>2</sup>. (2) selon norme DIN 66399. (3) éco-participation en sus.



PORT EN SUS

RÉCEPTACLE AMOVIBLE PRATIQUE ET LÉGER

POUR LES LOISIRS OU AU BUREAU

**IDEAL 1133**

Cisaille universelle ergonomique et 100% sécurisée. Longueur de coupe : 340 mm (adaptée au format A4). Capacité de coupe : jusqu'à 15 feuilles. Tracés des formats (A6 à A4 et photos) sur la table. Lame « non-tranchante » (préhension totalement sécurisée). Butée latérale graduée en mm.

Capacité <sup>(1)</sup>	Longueur de coupe	Prix remisé
15 feuilles	340 mm (format A4)	87,90 € HT



GARANTIE 2 ANS

TRACÉS DES FORMATS SUR LA TABLE

-15€ HT modèle 1133

-25€ HT modèle 1142

PORT EN SUS

PORT EN SUS

LA COUPE DE PRÉCISION EN TOUTE SÉCURITÉ

**IDEAL 1135**

Cisaille professionnelle pour une coupe de précision. Longueur de coupe : 350 mm (adaptée au format A4). Capacité de coupe : jusqu'à 25 feuilles. Tracés des formats (A6 à A4 + angles) sur la table. Levier EASY-LIFT permettant de retirer le papier facilement une fois coupé sans avoir à remonter la lame. Butée latérale graduée en mm. Lame de qualité supérieure en acier d'Allemagne.

Capacité <sup>(1)</sup>	Longueur de coupe	Prix remisé
25 feuilles	350 mm (format A4)	178,90 € HT

GARANTIE 2 ANS

AVEC LEVIER EASY-LIFT



-30€ HT modèle 1135

-50€ HT modèle 1046

PORT EN SUS

PORT EN SUS

**IDEAL 3005**

Massicot de table aux équipements innovants pour couper jusqu'à 55 feuilles. Longueur de coupe : 300 mm (adaptée au format A4). Levier de lame sécurisé. Ligne de coupe éclairée par LEDs<sup>(2)</sup>. Coupe minimale : 45 mm. Butée arrière coulissante et réversible avec cliquets de positionnement pour formats A5, B5 et A4. Butée latérale graduée en mm. Table avant entièrement rabattable pour un encombrement réduit. Poignée pour un transport aisé.


Capacité <sup>(1)</sup>	Longueur de coupe	Prix remisé <sup>(3)</sup>	Éco-part.
55 feuilles	300 mm (format A4)	288,00 € HT	+0,42 € HT

(1) feuilles A4 70 g/m<sup>2</sup>. (2) nécessite 2 piles AAA non fournies. (3) éco-participation en sus.

COUPEZ JUSQU'À 55 FEUILLES



LIGNE DE COUPE ÉCLAIRÉE PAR LEDs



Aisément transportable grâce à sa table rabattable et sa poignée de préhension.



PORT EN SUS

GARANTIE 2 ANS

-50€ HT

NE PERDEZ PLUS DE TEMPS DANS LA SALLE COURRIER

SORTIE ÉTAGÉE



GARANTIE 2 ANS

-100€ HT



**IDEAL 8306**

Plieuse de bureau compacte, adaptée au format A4. Idéale pour le pliage quotidien de vos courriers, factures, dépliants... Réalisation de 4 types de plis : pli simple, pli roulé, pli en Z et pli double parallèle. Sortie étagée pour une réception parfaite des documents pliés. Réglage facile du type de pli grâce à des symboles et codes couleurs. Plateau d'alimentation d'une capacité de 150 feuilles. Grammages acceptés : de 60 à 120 g/m<sup>2</sup>. Productivité : jusqu'à 115 feuilles par minute. Compteur / décompteur sur écran LCD. Plateaux d'alimentation et de réception rabattables.

Productivité	Format	Prix remisé <sup>(1)</sup>	Eco-part.
115 feuilles / minute	A4	698,00 €HT	+0,38 €HT

PORT EN SUS

Réglage manuel du type de pli très facile grâce à des symboles et des codes couleurs sur les poches de pliage.



Scannez ce QR-Code pour voir une vidéo de démonstration sur votre smartphone.

UN COURRIER B. PORT EN SUS PLIÉ, C'EST AUSSI VOTRE IMAGE DE MARQUE !

**IDEAL 8324**

Plieuse de bureau simple d'utilisation et adaptée au format A4. Réalisation de 4 types de plis : pli simple, pli roulé, pli en Z et pli double parallèle. Molette de sélection rapide du type de pli pour une utilisation confortable. Plateau d'alimentation d'une capacité de 350 feuilles. Grammages acceptés : de 65 à 130 g/m<sup>2</sup> (et même jusqu'à 150 g/m<sup>2</sup> lorsque vous réalisez du pli simple). Productivité : jusqu'à 117 feuilles par minute. Compteur / décompteur sur écran LCD. Plateaux d'alimentation et de réception rabattables.

Productivité	Format	Prix remisé <sup>(1)</sup>	Eco-part.
117 feuilles / minute	A4	1 599,00 €HT	+0,53 €HT

(1) éco-participation en sus.

-300€ HT



GARANTIE 2 ANS



SÉLECTION RAPIDE DU TYPE DE PLI



- Devis sur demande: asler@asler.com -

DESIGN D'EXCEPTION PLUSIEURS FOIS PRIMÉ

**IDEAL 1 CC**

Pour détruire jusqu'à 12 feuilles. Design élégant lauréat des prestigieux prix «Reddot» et «iF product». Modèle coupe croisée (CC) pour un niveau de sécurité élevé. Marche/arrêt automatiques. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH. Système de sécurité SPS. Faible niveau sonore (< 54 dB). Accepte le papier avec agrafes/trombones et les cartes magnétiques. Réceptacle amovible de 25 litres. Meuble en métal.

Modèle	Capacité <sup>(1)</sup>	Sécurité <sup>(2)</sup>	Prix de vente <sup>(3)</sup>	Eco-part.
CC 2x15 mm	12 feuilles	Niveau P-5	799,00 €HT	+0,42 €HT

PORT EN SUS



GARANTIE À VIE

GARANTIE 2 ANS

-50€ HT



INTERRUPTEUR EASY-TOUCH

LE DESTRUCTEUR UTILISÉ DANS LE THRILLER

LA MÉCANIQUE DE L'OMBRE

AVEC FRANÇOIS CLUZET, DENIS PODDOLYÉS SAMI BOUJILIA ET ALBA ROHRWACHER



Recevez en cadeau le DVD du film



pour l'achat\* d'un destructeur IDEAL 1 avant le 30.06.2019

\*voir modalités de l'offre en dernière page.



**IDEAL 2265 CF ou CC**

Pour détruire jusqu'à 13 feuilles. Disponible en modèle coupe fibres (CF) ou coupe croisée (CC) pour un niveau de sécurité plus élevé. Marche/arrêt automatiques. Interrupteur multi-fonctions EASY-TOUCH. Système de sécurité SPS. Réceptacle amovible de 20 litres. Faible niveau sonore (< 50 dB). Accepte le papier avec agrafes/trombones. Accepte les cartes magnétiques (sauf modèle CC). Meuble en bois. Éco-label «Ange Bleu».

Modèle	Capacité <sup>(1)</sup>	Sécurité <sup>(2)</sup>	Prix remisé <sup>(3)</sup>	Eco-part.
CF 4 mm	13 feuilles	Niveau P-2	274,00 €HT	+0,42 €HT
CC 3x25 mm	7 feuilles	Niveau P-4	342,00 €HT	+0,42 €HT

(1) feuilles A4 70 g/m<sup>2</sup>. (2) selon norme DIN 66399. (3) éco-participation en sus.

PORT EN SUS

||||| les niveaux de sécurité selon le norme DIN 66399 |||||

Les niveaux de sécurité sont définis par la norme DIN 66399 en fonction de la taille des fibres ou particules qui résultent de la destruction de documents papiers. Plus elles sont petites, plus le niveau de sécurité est élevé.



niveau P-2

**Coupe fibres (CF)**

Taille des fibres < à 800 mm<sup>2</sup>  
Pour détruire les documents sensibles

**Coupe croisée (CC)**  
Taille des particules < à 160 mm<sup>2</sup>  
Pour détruire les documents confidentiels

niveau P-4

**Coupe croisée (CC)**  
Taille des particules < à 30 mm<sup>2</sup>  
Pour détruire les documents secrets

niveau P-5



### Shredcat 8260 CC

Pour détruire jusqu'à 8 feuilles. Modèle coupe croisée (CC) pour un niveau de sécurité élevé. Marche/arrêt automatiques. Réceptacle amovible de 18 litres. Faible niveau sonore (< 50 dB). Accepte le papier avec agrafes. ÉcoMode – aucune consommation d'énergie en mode veille. Monté sur roulettes.

Modèle	Capacité <sup>(1)</sup>	Sécurité <sup>(2)</sup>	Prix remisé <sup>(3)</sup>	Éco-part.
CC 4x40 mm	8 feuilles	Niveau P-4	92,00 €HT	+0,42 €HT



GARANTIE 1 AN

## NE PERDEZ PLUS DE TEMPS DEVANT VOTRE DESTRUCTEUR



ALIMENTATION AUTOMATIQUE JUSQU'À 300 FEUILLES



GARANTIE 1 AN

### Shredcat 8283 CC

Pour détruire jusqu'à 300 feuilles en mode alimentation automatique. Modèle coupe croisée (CC) pour un niveau de sécurité élevé. Marche/arrêt automatiques. Réceptacle amovible de 53 litres. Faible niveau sonore (< 60 dB). Accepte le papier avec agrafes, les CDs et les cartes magnétiques. Possibilité de verrouiller le bac d'alimentation par code PIN à 4 chiffres. ÉcoMode – aucune consommation d'énergie en mode veille. Monté sur roulettes.

Modèle	Capacité <sup>(1)</sup>	Sécurité <sup>(2)</sup>	Prix remisé <sup>(3)</sup>	Éco-part.
CC 4x10 mm	300 feuilles	Niveau P-4	519,00 €HT	+0,42 €HT

(1) feuilles A4 70 g/m<sup>2</sup>. (2) selon norme DIN 66399. (3) éco-participation en sus.

PORT EN SUS



PORT EN SUS


### IDEAL 8335

Plieuse de bureau très rapide et adaptée aux formats B7 à A3. Réalisation de 6 types de plis : pli simple, pli roulé, pli en Z, pli portefeuille, pli double parallèle et 1/2 pli en Z. Productivité : jusqu'à 240 feuilles / minute. Réglage facile du type de pli grâce à des symboles et des codes couleurs. Différents modes de fonctionnement : « standard », « réduction du bruit », « papier épais » et « rapide ». Plateau d'alimentation d'une capacité de 500 feuilles. Butées spéciales pour l'alimentation des grands formats. Grammages acceptés : de 50 à 140 g/m<sup>2</sup> (et même jusqu'à 210 g/m<sup>2</sup> lorsque vous réalisez du pli simple). Compteur / décompteur sur écran LCD. Plateaux d'alimentation et de réception rabattables.

Productivité	Formats	Prix remisé <sup>(1)</sup>	Éco-part.
240 feuilles / minute	B7 à A3	2 950,00 €HT	+0,83 €HT



GARANTIE 2 ANS



GARANTIE 2 ANS

ADAPTÉE AU FORMAT A3



SORTIE ÉTAGÉE POUR UNE RÉCEPTION PARFAITE DE VOS DOCUMENTS PLIÉS

## L'AGRAFAGE INTENSIF SANS EFFORT JUSQU'À 65 FEUILLES EN UNE FOIS

### IDEAL 8560

Agrafeuse électrique hautes performances idéale pour les travaux d'agrafage intensifs. Système breveté d'agrafage à plat pour des agrafes parfaitement aplaties et un gain de place au classement. Capacité d'agrafage : jusqu'à 65 feuilles<sup>(2)</sup>. Marge d'agrafage réglable de 3 à 18 mm. Déclenchement automatique à l'insertion de la liasse ou manuel par bouton. Carter de protection transparent. Changement facile et rapide de la cartouche d'agrafes. Livrée avec une cartouche de 5000 agrafes plates.

Capacité <sup>(2)</sup>	Cartouche	Prix remisé <sup>(1)</sup>	Éco-part.
65 feuilles	5000 agrafes	429,00 €HT	+0,42 €HT

(1) éco-participation en sus. (2) feuilles A4 70 g/m<sup>2</sup>.




GARANTIE 2 ANS

PORT EN SUS

MARGE D'AGRAFAGE RÉGLABLE

L'agrafage à plat permet un résultat plus esthétique et réduit considérablement le volume des liasses agrafées une fois empilées ou classées.



LIVRÉE AVEC UNE CARTOUCHE DE 5000 AGRAFES



**NOUVEAUTÉ**



**GARANTIE 5 ANS**  
**GARANTIE 2 ANS**

**DÉTRUIT JUSQU'À 95 FEUILLES**



**-1000€ HT**

**ADAPTÉ AUX GRANDS FORMAT**



La lubrification automatique des cylindres de coupe assure un rendement régulier et prolonge la durée de vie du destructeur.



**GRAND RÉCEPTACLE DE 234 LITRES MONTÉ SUR ROULETTES**

**IDEAL 4600 CC**

Pour détruire jusqu'à 95 feuilles. Large ouverture de 460 mm adaptée aux grands formats (A3 et plus). Modèles coupe croisée (CC) pour un niveau de sécurité élevé. Marche/arrêt automatiques. Interrupteur multi-fonctions EASY-SWITCH. Lubrification automatique des cylindres de coupe pour une destruction toujours performante et un rendement régulier. Retour et réintroduction automatique en cas de surépaisseur. Table d'alimentation rabattable. Grand volume de réception de 230 litres. Chariot de réception en bois monté sur roulettes. Faible niveau sonore (< 54 dB). Accepte le papier avec agrafes/trombones, les cartes magnétiques et les CDs. Interrupteur principal et bouton d'arrêt d'urgence. Monté sur roulettes. Moteur puissant de 2,2 kW (triphasé).

Modèle	Capacité <sup>(1)</sup>	Sécurité <sup>(2)</sup>	Prix remisé <sup>(3)</sup>	Eco-part.
CC 4x60 mm	95 feuilles	Niveau P-3	<b>6 498,00 € HT</b>	+6,10 € HT
CC 2x15 mm	45 feuilles	Niveau P-5	<b>6 498,00 € HT</b>	+6,10 € HT

(1) feuilles A4 70 g/m<sup>2</sup>. (2) selon norme DIN 66399. (3) éco-participation en sus.

**UN AIR PUR POUR RESTER EN BONNE SANTÉ**

**IDEAL Santé AP15 # AP30 # AP45**

Purificateurs d'air équipés de la technologie de filtration AËON Blue. Filtre multi-couches composé d'un pré-filtre, d'un filtre HEPA et d'un filtre au charbon actif. Ioniseur PlasmaWave (désactivable à tout moment). 4 vitesses de ventilation réglables. Régulation automatique de la vitesse de purification en fonction de la qualité de l'air ambiant. Affichage en temps réel de la qualité de l'air ambiant par LEDs. Télécommande pratique (portée de 6 mètres). Faible niveau sonore.



Modèle	Surface traitée	Capacité de purification	Prix remisé <sup>(1)</sup>	Eco-part.
AP15	10 à 20 m <sup>2</sup>	jusqu'à 170 m <sup>3</sup> / heure	<b>235,00 € HT</b>	+1,67 € HT
AP30	20 à 40 m <sup>2</sup>	jusqu'à 330 m <sup>3</sup> / heure	<b>275,00 € HT</b>	+1,67 € HT
AP45	35 à 55 m <sup>2</sup>	jusqu'à 500 m <sup>3</sup> / heure	<b>335,00 € HT</b>	+1,67 € HT

(1) éco-participation en sus.



**GARANTIE 2 ANS**

**-40€ HT**  
modèle AP15

**-50€ HT**  
modèle AP30

**-60€ HT**  
modèle AP45

**PORT EN SUS**

**ASSAINISSEMENT NATUREL DE L'AIR**



Des disques spécialement conçus avec une structure en nid d'abeilles tournent dans l'eau et retiennent des gouttelettes qui enrichissent l'air en humidité selon le principe hygiénique de l'évaporation à froid.



**-50€ HT**

**GARANTIE 2 ANS**

**IDEAL Santé AW40**

Humidificateur-laveur d'air pour un assainissement 100% naturel de l'air. Disques d'humidification et principe hygiénique d'évaporation à froid. 2 vitesses de ventilation réglables. Hygrostat de précision pour une régulation automatique avec affichage en temps réel du taux d'humidité ambiant. Faible niveau sonore. Réservoir d'eau amovible et transparent d'une capacité de 7 litres.

Surface traitée	Réservoir	Prix remisé <sup>(1)</sup>	Eco-part.
Jusqu'à 40 m <sup>2</sup>	7 litres	<b>345,00 € HT</b>	+1,67 € HT

**PURIFICATION ET HUMIDIFICATION DE L'AIR AMBIANT**




**-80€ HT**

**GARANTIE 2 ANS**

**IDEAL Santé ACC55**

Humidificateur-purificateur d'air performant et très simple d'utilisation. Équipé de deux filtres HEPA et d'un filtre au charbon actif. Capacité de purification : jusqu'à 290 m<sup>3</sup> par heure. Humidification de l'air par cassette d'évaporation. 3 vitesses de ventilation réglables. Faible niveau sonore. Deux réservoirs d'eau amovibles et transparents d'une capacité totale de 8 litres.



**AVEC DEUX FILTRES HEPA**

Surface traitée	Réservoirs	Prix remisé <sup>(1)</sup>	Eco-part.
Jusqu'à 55 m <sup>2</sup>	2 x 4 litres	<b>508,00 € HT</b>	+1,67 € HT

**PORT EN SUS**

