



SOLUTIONS ACOUSTIQUES
ÉDITION 2018

***Retrouvez tous ces produits
sur notre boutique en ligne
www.asler.com***

Solutions acoustiques

Panneaux acoustiques au sol

- Panneaux sans pied
- Panneaux sur pieds ou roulettes
- Panneaux à rajouter

Solutions acoustiques murales

- Panneaux plaqués au mur L. 44 cm
- Panneaux plaqués au mur "Oversize"
- Panneau décalés du mur

Panneaux acoustiques sur câbles

- Panneaux L. 44 cm
- Les fixations correspondantes
- Fixation directe des câbles au mur ou au plafond/sol
- Fixation des câbles sur barres

Panneaux acoustiques pour plafond

- Dalles acoustiques
- Panneaux acoustiques à fixer au plafond
- Panneaux acoustiques à suspendre au plafond

Panneaux magnétiques pour vitres ou murs

Dalles acoustiques

Totems acoustiques amovibles

Cabine acoustique murale

Panneaux acoustiques pour espaces de musique

Rouleau de feutre acoustique à coller

- Nuancier panneaux (et cache couleur en option)

Mobilier acoustique INDIVIDUEL

- Cabines "position assise"

Mobilier acoustique COLLECTIF

- Cabines traversantes
- Cabines semi-traversantes
- Cabines fermées

Yourte 6-8 places / îlot de convivialité

Autres cabines spécifiques

- E-Learning box

Fauteuils et banquettes type "cabane"

Poufs acoustiques multiformes

Panneaux d'écriture verso acoustique

Panneaux acoustiques 100 % phono absorbants



NOUVEAU

Une gamme très complète aux multiples avantages pouvant répondre à toutes vos préoccupations liées au bruit.

- + 100 % absorbant (classe A)
- + 100 % Recyclable (Norme Greenguard Gold)
- + NON FEU M1
- + Marquage CE pour les fixations
- + Solutions récompensées par de multiples prix internationaux




Panneaux acoustiques au sol

Panneaux sans pied

Positionnement auto-portant ou en ligne

Oversize



DÉSIGNATION	CODE
Les panneaux L 59	
Le panneau hauteur 119 cm	SSP11*
Le panneau hauteur 159 cm	SSP15*

*12 couleurs au choix

DÉSIGNATION	CODE
Les accessoires	
Le pied chromé + 2 vérins	SSPP
Les sangles, la paire + 2 vérins (pour positionnement autoportant en accordéon sans chevalet)	SSPS**

**Noir, gris, camel

DÉSIGNATION	CODE
Les panneaux L 119	
Le panneau hauteur 119 cm	SSP011*
Le panneau hauteur 159 cm	SSP015*

*12 couleurs au choix

DÉSIGNATION	CODE
Les accessoires	
Le pied-chevalet + 2 vérins d'appuis	SSPOP*
Les sangles, la paire L 59 cm	
+ 2 vérins (pour positionnement autoportant en accordéon sous chevalet)	SSPSO5**
Les sangles, la paire L 119 cm	
+ 2 vérins (pour positionnement autoportant en accordéon sous chevalet)	SSPSO1**


*Gris alu ou blanc ** Gris ou noir

Panneaux acoustiques au sol

Panneaux sur pieds ou roulettes



NOUVEAU



Structure en acier peint epoxy avec pied en "T" L. 50 cm et traverse en base en acier peint epoxy pour le montage de 2, 3 ou 4 panneaux acoustiques H. 44 cm (dans 3 largeurs au choix) sur une seule face ou 2 faces :

DÉSIGNATION	CODE		
Simple face	L75 cm	L119 cm	L159 cm
Hauteur totale 116 cm pour 2 panneaux horizontaux			
- sur pieds	SSMD711P1	SSMD1111P1	SSMD1511P1
- sur roulettes	SSMD711R1	SSMD1111R1	SSMD1511R1
Hauteur totale 162 cm pour 3 panneaux horizontaux			
- sur pieds	SSMD716P1	SSMD1116P1	SSMD1516P1
- sur roulettes	SSMD716R1	SSMD1116R1	SSMD1516R1
Hauteur totale 208 cm pour 4 panneaux horizontaux			
- sur pieds	SSMD720P1	SSMD1120P1	SSMD1520P1
- sur roulettes	SSMD720R1	SSMD1120R1	SSMD1520R1
Double face			
Hauteur totale 116 cm pour 2 panneaux horizontaux			
- sur pieds	SSMD711P2	SSMD1111P2	SSMD1511P2
- sur roulettes	SSMD711R2	SSMD1111R2	SSMD1511R2
Hauteur totale 162 cm pour 3 panneaux horizontaux			
- sur pieds	SSMD716P2	SSMD1116P2	SSMD1516P2
- sur roulettes	SSMD716R2	SSMD1116R2	SSMD1516R2
Hauteur totale 208 cm pour 4 panneaux horizontaux			
- sur pieds	SSMD720P2	SSMD1120P2	SSMD1520P2
- sur roulettes	SSMD720R2	SSMD1120R2	SSMD1520R2

Panneaux à rajouter

Panneau avec rembourrage interne en polyester à densité variable. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS® NON FEU. Avec jonctions en technopolymère et acier et couvertures frontales en technopolymère gris ou blanc. Caches standard gris ou blanc. En option, caches de la même couleur que le tissu en question.

DÉSIGNATION	CODE
Le panneau H. 44 cm	
Largeur 75 cm, poids 1,5 kg	SSM7*
Largeur 119 cm, poids 2,3 kg	SSM11*
Largeur 159 cm, poids 2,7 kg	SSM15*
La paire de caches couleur du tissu	SSMCC**

*12 couleurs de tissu au choix, cache plastiques gris ou blanc. ** Précisez la couleur des caches.

INCONTOURNABLES
D'ASLER

FOURNITURES
UTILITAIRES

EXPOSITION
PRÉSENTOIRS

SIGNALÉTIQUE /
LUMINAIRES

SOLUTIONS
ACOUSTIQUES

MOBILIER

ENFANT

PERSONNALISATION

Solutions acoustiques murales

Panneaux plaqués au mur L. 44 cm


Panneau avec rembourrage interne en polyester à densité variable 100 % absorbant. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS® NON FEU. Avec jonctions en technopolymère et acier et couvertures frontales en technopolymère gris ou blanc. On peut fixer le panneau directement au mur par plusieurs systèmes de fixation au choix (non inclus). On peut aussi fixer le panneau directement au plafond en utilisant le spécial profil niveleur (pas inclus). Panneaux L. 159 cm, 2,7 kg ; L. 119 cm, 2,3 kg ; L. 75 cm, 1,5 kg.

PANNEAU L. 44 cm	CODE
H. 75 cm	SSM7*
H. 119 cm	SSM11*
H. 159 cm	SSM15*
La paire de caches couleur du tissu	SSMCC**

*Préciser couleur (voir choix page XX) + couleur caches : gris ou blancs

**Préciser couleur de caches (12 couleurs au choix)


NOUVEAU



Les fixations pour panneau plaqué au mur

DÉSIGNATION	CODE
Pour accrocher au mur :	
- Élément de fixation pour accrochage au mur sur clous ou vis (non fournis)	SSCFM

DÉSIGNATION	CODE
Pour fixation sur parois métal, pour tout type de paroi métallique :	
- Aimants, le jeu de 4	SSFA4







IDÉAL POUR PAROIS MÉTAL !

Panneaux plaqués au mur "Oversize"

DÉSIGNATION	CODE
Panneau design (sans cache) H. 119 cm	
L. 119 cm	SSOW11*
L. 159 cm	SSOW15*

*Panneau équipé à l'arrière d'un cadre métallique pour accrocher au mur. Livré avec visserie







Panneau décalés du mur

Pour encore plus d'efficacité acoustique

Paire d'accrochages espaceurs en acier peint en époxy et technopolymère pour mur, avec un profil niveleur pour panneau L. 44 cm. Pour montage MURAL

DÉSIGNATION	CODE	CODE
Pour panneaux hauteur :	espaceur L. 13 cm	espaceur L. 26 cm
75 cm	SSMW71*	SSMW72*
119 cm	SSMW111	SSMW112
159 cm	SSMW151*	SSMW152*

Panneaux standards à commander à part, voir en haut de page



Panneaux acoustiques sur câbles




Panneaux L. 44 cm

Panneau avec rembourrage interne en polyester à densité variable 100 % absorbant. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS® NON FEU. Avec jonctions en technopolymère et acier et couvertures frontales en technopolymère gris ou blanc. On peut fixer le panneau directement au mur par plusieurs systèmes de fixation au choix (non inclus). On peut aussi fixer le panneau directement au plafond en utilisant le spécial profil niveleur (pas inclus). Panneaux L. 159 cm, 2,7 kg ; L. 119 cm, 2,3 kg ; L. 75 cm, 1,5 kg.

DÉSIGNATION	CODE
H. 75 cm	SSM7*
H. 119 cm	SSM11*
H. 159 cm	SSM15*
La paire de caches couleur tissu	SSMCC**

* Précisez couleur caches gris ou blancs + couleur tissu. ** Précisez couleur cache parmi 12 coloris au choix.






Les fixations correspondantes

À prévoir dans tous les cas :

DÉSIGNATION	CODE
Les câbles 4 m, la paire, poids maxi 10 kg	SSC2

DÉSIGNATION	CODE
Les 4 étaux métal pour câble à fixer à l'arrière du panneau :	
- Pour un panneau, les 4	SSEC1
- Pour 2 panneaux dos à dos, les 4	SSEC2



Fixation directe des câbles au mur ou au plafond/sol

DÉSIGNATION	CODE
Fixations murales, la paire	SSFCM*
Fixations plafond, 2 paires	SSFCP*

* Gris ou blanc




Fixation des câbles sur barres

Fixation sur barres elliptiques pouvant être fixées sur le mur ou au sol.

DÉSIGNATION	CODE
Barres elliptiques chromées L. 100 x H. 3 x ép. 1,5 cm, la paire, livrées avec 2 paires de fixations, soit murales, soit sol/plafond	SSBC*
Fixations des câbles sur les barres, les 2 paires (gris)	SSFCB

* Précisez : pour mur, ou sol/plafond



INCONTOURNABLES
D'ASLER

FOURNITURES
UTILITAIRES

EXPOSITION
PRÉSENTOIRES

SIGNALÉTIQUE /
LUMINAIRES

SOLUTIONS
ACOUSTIQUES

MOBILIER

ENFANT

PERSONNALISATION

Panneaux acoustiques pour plafond


NOUVEAU

Dalles acoustiques



La solution IDÉALE...

DÉSIGNATION	CODE
59 x 59 cm	SSDA5*
59 * 119 cm	SSDA1*

*12 couleurs au choix



Très simple à installer sans montage



NOUVEAU

Panneaux acoustiques à fixer au plafond



Panneau acoustique 100 % phono absorbant avec rembourrage interne en polyester à densité variable. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS® NON FEU. Fourni avec profil niveleur et écarteurs en métal à commander en sus. Caches frontales en métal dans la couleur du panneau.

DÉSIGNATION	CODE
H 44 cm	SSMC7*
L. 75 cm	SSMC11*
L. 119 cm	SSMC15*
L. 159 cm	

*12 couleurs au choix, caches gris ou blancs.

Paire de supports métalliques à fixer sur la barre équipant l'arrière des panneaux acoustiques

DÉSIGNATION	CODE
H 13 cm	SSMCF1
H 26 cm	SSMCF2





Panneaux acoustiques à suspendre au plafond

NOUVEAU

Panneau avec rembourrage interne en polyester à densité variable. Revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS® NON FEU. Fourni avec kit d'accrochage au plafond des panneaux composé de: 2 plaques pour plafond à 2 trous - 2 câbles en acier - 2 accrochages pour panneau. Le panneau peut se fixer aux joints en vertical ou horizontal. Les joints se fixent le long du panneau.

DÉSIGNATION	H. 44	H. 59
L. 39 cm		SSB539
L. 59 cm		SSB559
L. 75 cm	SSB475	SSB575
L. 119 cm	SSB411	SSB511
L. 139 cm	SSB413	
L. 159 cm	SSB415	SSB515
L. 179 cm	SSB417	




Panneaux magnétiques pour vitres ou murs

Jeu pour fixation à une surface verticale en verre ou maçonnerie d'un panneau. Le jeu se compose de: 4 aimants (A) / 4 disques en acier et technopolymère (B) / 4 disques avec bande biadhésive (C). (1) Pour les surfaces en verre appliquer les disques par bande biadhésive (C) (2) Pour les surfaces en maçonnerie appliquer directement les disques (B) par des vis (pas incluses)

DÉSIGNATION	CODE
Le kit complet	SSMM

Panneaux acoustiques gamme SSM... Choisir page 5.



Totems acoustiques amovibles

Structure en acier peint époxy H 180cm sur socle rond Ø 32 cm pour montage de 1 ou 2 panneaux acoustiques L 44 x H 159 cm gamme SSM

DÉSIGNATION	CODE
La structure pour fixation d'un panneau	SSTA1
La structure pour fixation de deux panneaux	SSTA2
Le panneau L. 44 x H. 159 cm avec caches gris	SSM15G*
La paire de caches couleur tissu	SSMCC*
le crochet porte-manteau, l'unité	SSPM

*12 couleurs au choix

NOUVEAU




Cabine acoustique murale

Cabine avec structure en tiges d'acier peint epoxy et couverture avec rembourrage interne en polyester et revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS® NON FEU entièrement amovible.

DÉSIGNATION	CODE
La cabine seule	SSCAM*
La cabine avec tablette inclinée	SSCAMT*

*rouge ou gris

NOUVEAU



INCONTOURNABLES
D'ASLER

FOURNITURES
UTILITAIRES

EXPOSITION
PRÉSENTOIRS

SIGNALÉTIQUE /
LUMINAIRES

SOLUTIONS
ACOUSTIQUES

MOBILIER

ENFANT

PERSONNALISATION

Panneaux acoustiques pour espaces de musique

Panneau avec rembourrage interne en polyester à densité variable et revêtement externe en tissu de polyester Trevira CS® NON FEU. Poids d'un panneau: 2,5 kg

DÉSIGNATION	CODE
Le panneau dimensions L. 44 x H. 159 cm noir	SSCP
Le chevalet L. 30/37 x H. 52 cm époxy noir	SSCC
Sac de transport pour 4 panneaux	SSCS



Rouleau de feutre acoustique à coller

Rouleau feutre polyester recouvert de tissu de polyester Trevira CS® NON FEU.

DÉSIGNATION	CODE
Le rouleau de 6 m x H. 130 cm (soit 7,8 m²)	SSFR*

*Préciser couleur : gris clair, blanc, beige, rouge vif, vert vif.



NOUVEAU



Nuancier panneaux (et cache couleur en option)

6071



Blu - Blue - Bleu - Azul - Blau

8033




Nero - Black - Noir - Negro - Schwarz

8007



Grigio scuro - Dark grey - Gris foncé - Gris oscuro Dunkelgrau

4030



Arancione Carota - Carrot orange - Orange Carotte Anaranjado Zanahoria - Orange Karotte

4027



Rosso - Red - Rouge - Rojo - Rot

8004




Grigio argento - Silver grey - Gris argenté Gris plata - Silbergrau

2005



Tortora - Dove-grey - Taupe Törtola - Taubengrau

3008



Giallo Sole - Sun yellow - Jaune Soleil Amarillo Sol - Gelbe Sonne

7013



Verde Mela - Apple green - Vert Pomme Verte Manzana - Grüner Apfel

0001



Bianco - White - Blanc - Blanco - Weiss

1008



Beige - Beige - Beige - Beige - Beige

7004



Verde chiaro - Light green - Vert clair - Verde claro - Hellgrün

Mobilier acoustique INDIVIDUEL

Fauteuil détente "multi-options"



Fauteuils acoustiques, nouveaux modèles au choix sur notre site www.asler.com

Cabine "téléphonique" position as-



Cabine acoustique individuelle fermée pour position semi-assise idéale pour s'isoler du bruit environnant pour travailler un petit moment ou téléphoner au calme. Comprendant : 1 tablette-écrivain + whiteboard effaçable à sec, double recharge prise USB, 1 prise électrique 220 V + 1 profilé LED avec détecteur de présence, ventilateurs. Dimensions: h208 x L102 x P102 cm. Structure extérieure en panneaux MDF 20 coloris, panneaux intérieurs revêtus d'une matière phonique absorbante avec revêtement mono ou bicolore, tissu ou simili cuir. Plusieurs gammes de tissus et de simili cuir norme anti-feu UE (très nombreux coloris) ; sol dur type lino ou mou (moquette); fabrication 100% européenne. Dimensions L 97,5 x P 95 cm. OPTION EN SUS : repose-pieds, Appui-dos, 1 prise RJ45, 1 prise RJ11, 1 film de confidentialité, mur végétalisé

DÉSIGNATION	CODE	
Version fond acoustique		SKSTANDUPNA
Version fond vitré		SKSTANDUPNV

Cabines "position assise"

NOUVEAU

Cabine ultra compacte "Seatbox"



NOUVEAUTE 2018 Cabine acoustique INDIVIDUELLE position assise, vitré sur 2 faces ; comprenant : 1 Table de travail + 1 Assise + 1 profilé led avec détecteur de présence + 4 ventilateurs High Speed de 120mm permettant une évacuation d'air de 120m³/h + 1 Prise 220V + 2 Prises USB + 1 Système son avec enceintes Bluetooth inclus).

DÉSIGNATION	CODE	
Version simple		SKSEATBOX
Version avec écran		SKSEATBOXS
Version avec visioconférence		SKSEATBOXV

Cabine confort "Uno"



Cabine acoustique individuelle fermée par une porte en verre idéale pour s'isoler du bruit environnant et s'asseoir pour travailler ou téléphoner, comprenant : 1 assise confortable, 1 tablette-écrivain, 2 prises USB + 1 prise électrique 220 V, 1 plafonnier LED avec détecteur de présence, 1 signalisation extérieur d'occupation, 4 ventilations, 1 porte manteau intérieur, 1 casier de rangement sous l'assise. Dimensions: L130,6 x H208 x P100 cm; structure extérieure en panneaux MDF 20 coloris, panneau de fond revêtu d'une matière phonique absorbante, panneaux côté assise et côté tablette revêtus du même revêtement que l'assise avec tissu ou simili cuir norme anti-feu UE (très nombreux coloris) ; fabrication 100% EUROPÉENNE.

DÉSIGNATION	CODE	
Version simple avec fond acoustique		SKUNOA
Version simple avec fond vitré		SKUNOV
Version simple avec écran		SKUNOS
Version simple avec visioconférence		SKUNOVCS

INCONTORNABLES
D'ASLER

FOURNITURES
UTILITAIRES

EXPOSITION
PRÉSENTOIRS

SIGNALÉTIQUE /
LUMINAIRES

SOLUTIONS
ACOUSTIQUES

MOBILIER

ENFANT

PERSONNALISATION

ASLER Diffusion distributeur EXCLUSIF de cette gamme de cabines dans les secteurs CULTURELS et EDUCATIFS

Mobilier acoustique COLLECTIF

Cabines traversantes



2, 4 OU
6 PLACES

Cabines semi-traversantes



2, 4 OU
6 PLACES

Cabines fermées

Avec fond vitré pour plus de clarté...



2, 4 OU
6 PLACES

Avec fond acoustique pour plus de confidentialité...



2, 4 OU
6 PLACES

Équipement standard sur toutes les cabines :

- 2 profilés LED avec détecteur de présence.
- 1 table avec boîtier connectique (1 prise 220 V, 2 prises USB, 2 RJ45, 2 prises HDMI)
- 2 chargeurs à induction pour smartphone
- 1 signalisation d'occupation extérieure
- Ventilation IN/OUT

Options disponibles en sus :



2 écrans 23,6 " + 2 câbles HDMI



1 table numérique connectée XXL



2 murs végétaux stabilisés



Film de confidentialité sur les vitres

DESIGNATION	CODE
Cabine 2 places	SKDUO
Cabine 4 places	SKQUATRO
Cabine 6 places	SKSIXO

ASLER Diffusion distributeur EXCLUSIF de cette gamme dans les secteurs CULTURELS et ÉDUCATIFS

Yourte 6-8 places / îlot de convivialité



Avec ou sans plafonnier
acoustique lumineux



DÉSIGNATION La yourte 6-8 places diam. 250 cm x H. 230 cm CODE SKYOURTE



INCONTOURNABLES
D'ASLER

FOURNITURES
UTILITAIRES

EXPOSITION
PRÉSENTOIRS

SIGNALÉTIQUE /
LUMINAIRES

Autres cabines spécifiques

E-Learning box

Le premier studio d'enregistrement autonome
sur 2 m² environ.



DÉSIGNATION Le studio pré-équipé

CODE SKSTUDIO

Une solution pour chaque problématique...
Consultez-nous...



SOLUTIONS
ACOUSTIQUES

MOBILIER

ENFANT

PERSONNALISATION



ASLER Diffusion distributeur EXCLUSIF de cette gamme dans les secteurs CULTURELS et EDUCATIFS

Mobilier acoustique individuel

Nouveaux fauteuils type « cabane »

Fauteuil « cabane »

Fauteuil aux lignes droites permettant de s'isoler de la vue et du bruit pour lire ou téléphoner. Idéal car de par sa forme et sa structure il permet aussi de servir également de séparations « utiles » pour créer différents espaces dans une pièce...

Dim. L 71 x P 71 x H 163.5/40cm. Structure garnie d'une matière en fibres acoustiques à base de coton avec revêtement tissu (4 types de revêtement disponibles) ; partie supérieure recouverte de mousse isolante tapissée ; logo « téléphone » brodé sur le côté. De multiples combinaisons de couleurs possibles en fonction de vos souhaits :

Disponible sur socle design en métal 5 coloris au choix ou sur roulettes vendues en option :

- Revêtement type 1 : Bond
- Revêtement type 2 : Pastel, Fighter
- Revêtement type 3 : Blazer, synergy



DÉSIGNATION

Modèle standard sur socle époxy gris
- option pieds chromés
- option socle à roulettes à freins

CODE

BJFA*
BJFAC
BJFAR

* Prix selon type de revêtement, voir site.

La banquette « cabane »



Banquette fermée aux lignes droites permettant de s'isoler de la vue et du bruit pour lire ou téléphoner. Idéal car de par sa forme et sa structure il permet aussi de servir également de séparations « utiles » pour créer différents espaces dans une pièce...

Dim. L 170 x P 71 x H 139.5/164.5cm. Assise H 46 cm Structure garnie d'une matière en fibres acoustiques à base de coton avec revêtement tissu (3 types de revêtement disponibles) ; partie supérieure recouverte de mousse isolante tapissée ; logo « téléphone » brodé sur le côté. De multiples combinaisons de couleurs possibles en fonction de vos souhaits :

Disponible dans 3 gammes de revêtement :

- Revêtement type 1 : Bond
- Revêtement type 2 : Pastel, Fighter
- Revêtement type 3 : Blazer, synergy

NOUVEAU

DÉSIGNATION

Modèle standard sur socle métal époxy
- option pieds chromés
- option roulettes
- option pieds en bois

CODE

BJBQS*
BJBQSC
BJBQSR
BJBQSB

* Prix selon type de revêtement, voir site.



Les assises sans dossier

DÉSIGNATION

Pouf étroit L 68 cm.
Pouf large L 165 cm.

CODE

BJP6*
BJP16*

DÉSIGNATION

Plateau pour pouf L 69 cm
Plateau Verre
Plateau mélaminé

CODE


BJPQ6PV
BJPQ6PM**

* Prix selon type de revêtement, voir site. **Voir nuancier mélaminé sur site



Mobilier acoustique individuel

Les assises avec dossier




Cloison en option

Modèle avec dossier

DÉSIGNATION	CODE
Longueur 69 cm	BJFQ*
Longueur 69 cm d'angle 90 °	BJFQA*
Longueur 165 cm	BJBQQ*

* Prix selon type de revêtement, voir site.

Séparateurs d'assises



DÉSIGNATION	CODE
Le séparateur bas	BJSQ*
Le plateau mélaminé correspondant	BJSQP

* Prix selon type de revêtement, voir site.



Cloisons à fixer derrière les assises

NOUVEAU



3 types de revêtements :

- Revêtement type 1 : Bond
- Revêtement type 2 : Pastel, Fighter
- Revêtement type 3 : Blazer, synergy

Hauteur cloison : pour hauteur totale :

DÉSIGNATION	CODE
Largeur 49 cm	BJQW4*
Largeur 69 cm	BJQW6*
Largeur 165 cm	BJQW16*
Largeur 215 cm	BJQW21*
Largeur 303 cm	BJQW30*

* Prix selon type de revêtement, voir site.

Autres options



AUTRES OPTIONS	CODE
- Double prises 220 V	BJQP
- Connecteurs pour assembler 2 assises	BJQCA
- Connecteurs pour assembler 2 assises ou 2 assises avec cloison	BJQCU
- Tampons feutre pour sols durs	BJQTF
- Le coussin	BJQC*

* Prix selon type de revêtement, voir site.



INCONTOURNABLES
D'ASLER

FOURNITURES
UTILITAIRES

EXPOSITION
PRÉSENTOIRS

SIGNALÉTIQUE /
LUMINAIRES

SOLUTIONS
ACOUSTIQUES

MOBILIER

ENFANT

PERSONNALISATION

Poufs acoustiques multi-formes

Poufs bas carrés



NOUVEAU

Revêtement type BLAZER ou SYNERGY

DÉSIGNATION	CODE
L 42,5 cm (minimum 3 ex)	BJPC41*
L 69,5 cm (minimum 3 ex)	BJPC61
L 96,5 cm (minimum 3 ex)	BJPC91

* Voir nuancier sur www.asler.com

Poufs ronds



NOUVEAU

Garnissage mousse SG95.5, revêtement tissu Treviro CS+ :

1 MODÈLE BAS LARGE, Ø 92 x H 38 cm	CODE
A - Structure lisse	BZPR9*
B - Structure 3D	BZPR93*
2 MODÈLE MI-HAUTEUR ÉTROIT, Ø 47 x H 47 cm	CODE
Modèle structure lisse :	
- Anti-dérapant	BZPR4A*
- Modèle à roulettes	BZFR4R*
- Modèle socle bois	BZPR4B*
Modèle structure 3D :	
- Anti-dérapant	BZPR4A3*
- Modèle à roulettes	BZFR4R3*
- Modèle socle bois	BZPR4B3*

* Voir nuancier sur www.asler.com

Poufs hauts à roulettes



Hauteur 63 cm. Revêtement type BLAZER ou SYNERGY. Poignée métal, roulettes doubles :

NOUVEAU

DÉSIGNATION	CODE
Le pouf simili cuir basique	BJPCH1*
Le pouf revêtement type Blazer ou Synergy (par 3 ex minimum)	BJPCH2*

* Voir nuancier sur www.asler.com

Panneaux d'écriture verre mobiles avec verso ACOUSTIQUE



Tableau écriture magnétique en verre de couleur avec socle à roulettes 4 branches, très maniable, peu encombrant, en aluminium laqué époxy noir de haute qualité avec 4 roulettes et freins GAIN DE PLACE POUR LE RANGEMENT: pratique car socles emboîtables les uns avec les autres pour faciliter le rangement. Il est fait avec du verre trempé de sécurité de 4 millimètres selon la plus haute qualité standard, avec des bords en C lisses et des coins de rayon de 4 mm. Un côté est monté avec un panneau d'écriture en verre magnétique 25 couleurs au choix, tandis que l'autre côté est un panneau acoustique épais classé A, qui peut également être utilisé comme un tableau d'affichage avec punaises. Tissu Kravat haute qualité gris clair en standard (autres coloris sur demande spéciale) La partie acoustique est faite de 90% de laine vierge et 10% de nylon en couleur gris standard. Disponible en 3 tailles standard et 25 couleurs de verre standard

DÉSIGNATION	CODE
Le panneau :	
L 60cm	CHTMA6*
L 120cm	CHTMA12*
L 150cm	CHTMA15*

* Voir coloris sur site.

NOUVEAU